

COBRA \$2-150

Technische Daten

Bagger ab 11.000 kg bei 1 t/m³

ab 16.000 kg bei 2 t/m³ bis 17.000 kg

Lader ab 6.000 kg beilt/m³

ab 8.000 kg bei 2 t/m³ bis 10.000 kg

Wellen 2 Stück
Schnittbreite 1500 mm
Fragmentgrößen 10 -80 mm

Passende Wellengeometrie nach Wunsch erhältlich!

Empf. Hydraulikleistung 45-80 I/min(pro Motor)

Druck 200 bar

Gewicht 950 kg (ohne Aufnahme)

Volumen 0,8 m³ Siebfläche 0,6 m²

Allgemeine Abmessungen 1850 x 770 x 830 [L x B x H] mm





WELLENGEOMETRIE
NACH WUNSCH ERHÄLTLICH

FÜR 99 % ALLER

MATERIALIEN



- → Hochverschleißfeste Wellen aus echtem finnischen Stahl
- → Wellentypen für jedes Material
- → jede Schaufelgröße mit HD-Ketten
- → Optional:
 - o ohne Leckölleitung
 - HD Verstärkung
 - XHD Verstärkung
 - Extra Schneide

DEINE VORTEILE

- 🗸 geringes Eigengewicht
- ✓ überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit
- 🗸 Selbstreinigung der Siebwelle
- ✓ Langlebigkeit und Sicherheit im täglichen Gebrauch

Telefon oder 24 h WhatsApp-Anfrage +49(0)8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de