

TCERSCREN 25 TO PROFESSIVAL PUS

Technische Daten

Transportmaße

 Länge
 6800 mm

 Breite
 1950 mm

 Höhe
 2500 mm

Maße im Betrieb

 Länge
 7300 mm

 Breite
 9600 mm

 Höhe
 2650 mm

 Gewicht
 3.600 kg

Siebfläche 2500 x 1000 mm

Fraktionen bis zu 4 Austragsbänder bis zu 4

Antrieb elektrisch 11 kW /

hydraulisch 50 L bei max. 150 bar

Leistung bis zu 100 t/h





ALLE MATERIALIEN SIND MÖGLICH!



- → Kompakte modulare Bauweise ermöglicht schnelle Demontage der seitlichen Förderbänder
- → Hydraulische Achse ermöglicht leichten Wechsel von der Arbeits- in die Transportstellung
- → gleichmäßige Beschickung und Verteilung über das Flachdeck dank zusätzlichem Aufgabeband
- → gesteigerte Effektivität durch Grizzly-Vorabsiebung

DEINE VORTEILE

- ✓ optimale Einstellung der Anlage auf das passende Material
- hohe Siebleistungen bei verschiedensten Materialien
- höchstmögliche Flexibilität dank schnellem Siebwechsel
- ✓ sowohl stationärer als auch mobiler Betrieb möglich

Telefon oder

24 h WhatsApp-Anfrage

+49 (0) 87 25 / 96 77 955



www.nb-baumaschinen.de