*** GV 25 ***







Technische Daten

Vibrierender Befüllbunker		
Siebfläche	2500 x 1000 [mm]	
Vorsiebe	2 [pieces]	
Fraktionen	3	
FEINkornband		
Länge	5000 [mm]	
Breite	800 [mm]	
Auswurfhöhe	2500 [mm]	
MITTELkornband		
Länge	5000 [mm]	
Breite	400 [mm]	
Auswurfhöhe	2500 [mm]	
GROBkornband		
Länge	5000 [mm]	
Breite	400 [mm]	
Auswurfhöhe	2500 [mm]	

Elektrischer Antrieb		
Leistung	11 [kW]	
Spannung	380 [V]	
Kenndaten *)		
Leistung	10 - 80 [to/h]	
Max. Größe	200 [mm]	
Dimensionen	Betrieb	Transport
Länge [mm]	8000	8000
Breite [mm]	7200	2450
Höhe [mm]	2500	2500
Gewicht		3.400 [kg]

*) Die Kenndaten sind maßgeblich abhängig von Material und Materialgröße die erreicht werden soll



Komplet S.p.a. Via Modigliani, 8 60019 Senigallia (AN) – Italy

> Web: www.komplet.it E-Mail: info@komplet.it

Tel.: +39 071 66 09 823

Tel.: +39 071 66 11 069

NB Baumaschinen Holzhamer Straße 6b

84335 Mitterskirchen

Tel.: +49 8725 / 96 77 955 Fax.: +49 8725 / 96 77 956 Handy.: +49 163 / 68 255 87

Web: www.nb-baumaschinen.de E-Mail: info@nb-baumaschinen.de

!! Leistungsdaten und Maße können je nach Material und Maschine geringfügig abweichen !!

Stand: 03.04.2016